

Un potente trabajo en equipo

60 años de Orotol y sistemas de aspiración



ASVADENT

www.asvadent.es / www.asvadent.com



PROMOCIONES DÜRR DENTAL

DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES



DESCUBRE MÁS SOBRE
EL CAMBIO DE FILTROS



PROMOCIONES EQUIPMENT



5180-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T1/T2**

P.V.P **129 €**

5180-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **248 €**



5150100015 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR PRIMO**

P.V.P **140 €**

5150100016 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **245 €**



5350-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR TRIO**

P.V.P **235 €**

5350-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **335 €**



4280-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T4**

P.V.P **175 €**

4280-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **285 €**



5250-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR DUO**

P.V.P **185 €**

5250-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **290 €**



5450-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
DUO TANDEM**

P.V.P **280 €**

5450-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **385 €**

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018

Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:

Retención de partículas : Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%

Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO



5 AÑOS
DE GARANTÍA



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.570 €**

P. OFERTA **2.275 €**



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **5.890 €**

P. OFERTA **2.825 €**



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **6.820 €**

P. OFERTA **3.710 €**



4252100027 DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS

Con control electrónico de presión
y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.550 €**

P. OFERTA **4.990 €**



4682-54 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión
y humedad.
Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P **13.820 €**

P. OFERTA **10.150 €**



4852-54 QUATTRO P20

Con secador de membrana.

Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.410 €**

P. OFERTA **19.855 €**



PROMOCIONES EQUIPMENT

CONSIGUE **3 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA** REGISTRANDO EL COMPRESOR
EN NUESTRA WEB www.duerrdental.com

COMPRESORES CAD/CAM

AIRE COMPRIMIDO



NOVEDAD
IDS 2025



¿Qué retos plantea el aire comprimido para los sistemas CAD/CAM?

- El ciclo de trabajo de los compresores es mucho más largo que en el funcionamiento normal de una clínica dental.
- Mayor rango de presión (entre 7,5 y 9 bar)
- Caer por debajo de la presión mínima.



¿Cuáles son los requisitos de calidad del aire comprimido?

- El aceite y el agua en las piezas fresadas pueden tener un impacto negativo en los siguientes procesos de mecanizado (por ejemplo, coloración, recubrimiento o glaseado) o destruir la pieza (al cocer óxido de circonio).
- El aire comprimido seco evita la corrosión de los componentes del husillo
- Bajo contenido en partículas: No se dañan los rodamientos del husillo debido a las partículas y a la abrasión mecánica resultante.



¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un compresor en un sistema CAD/CAM?

- Para evitar fluctuaciones de presión, se recomienda utilizar un compresor independiente para el sistema CAD/CAM. El requisito mínimo es una línea independiente desde el compresor hasta el sistema CAD/CAM.
- Los tubos de aire entre el sistema CAD/CAM y el compresor no deben estar subdimensionados. De lo contrario, se recomienda utilizar un depósito de inercia antes del sistema CAD/CAM.



ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU SISTEMA DE FRESADO



4252200027 DUO TANDEM 230V

P.V.P 9.550 €

P. OFERTA 4.490 €

4252200054 DUO TANDEM 400V

P.V.P 9.610 €

P. OFERTA 4.490 €

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro [5 bar] 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Amann Girrbach Ceramill Matron	7,0 - 9,0
Amann Girrbach Ceramill Motion 2, 3	7,0 - 9,0
imes-iscore CORiTEC 250i, 350i, Aligner	7,0 - 9,0
Datron D1	7,0 - 9,0
Dental Concept Systems DC1, DC3, DC7	8,0 - 9,5
Sirona inLab MC X5	7,0 - 9,0
vhf camfacture K5+, S5, R5	7,0 - 9,0



4682200054 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro [5 bar] 516/586 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 13.820 €

P. OFERTA 9.490 €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Datron D5	7,0 - 9,0
imes-iscore CORiTEC 650i	7,0 - 9,0
Ivoclar Vivadent PrograMill PM3, PM5, PM7	7,0 - 9,0
Zirkonzahn M1, M2, M3, M4, M5, M6	7,0 - 9,0



4852200054 QUATTRO P 20

Caudal de suministro [5 bar] 1032/1172 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P 26.410 €

P. OFERTA 19.855 €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Amann Girrbach Ceramill Matik	7,0 - 9,00
-------------------------------	------------

CERTIFICACIÓN ISO 22052 SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Certificado

Los compresores Dürr Dental con unidad de secado por membrana cumplen con los requisitos de calidad del aire establecidos por la norma europea **ISO 22052** para aire comprimido dental higiénico, garantizando así la seguridad y el rendimiento del equipo dental y de los procedimientos clínicos.

DENTAL
HYGIENIC AIR
ISO 22052



SILVER AIRLINE CAD/CAM :

SUS PUNTOS FUERTES



Secador de Membrana

No necesita tiempos de regeneración. Aire comprimido constantemente seco en funcionamiento continuo.



Sistema Tandem

Control electrónico para el ajuste fácil de la presión de salida y monitorización de motores y secador. Dos motores de funcionamiento independiente para mayor seguridad operativa.



Set Boquillas CAD/CAM

Especialmente diseñada para trabajar con altas presiones. Aumento de la producción de aire aprox. 12 %. Reducción del tiempo de funcionamiento y desgaste del compresor.



Actualización de Firmware

Smart Power Mode para un control adaptativo e independiente de los agregados teniendo en cuenta continuamente el consumo de aire comprimido. Ampliación del rango de presión de 9 a 9,5 bares.



Tanque Adicional de Reserva

Para condiciones de instalación difíciles. Tanque con volumen de aire adicional para instalaciones de conductos de aire comprimido con diámetros de tubo pequeños o distancias largas entre el compresor y el sistema CAD/CAM.

PROMOCIONES EQUIPMENT

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA COMPRESORES



5 AÑOS
DE GARANTÍA

Benefícate de nuestra extensión de garantía

Dürr Dental ofrece la posibilidad de una extensión de garantía gratuita de 3 años para los compresores.

Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente accediendo a nuestro portal www.duerdental.com para equipos recién adquiridos, disponible hasta tres meses después de la fecha de su instalación.

COMPRESORES INSONORIZADOS



TORNADO SERIES



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

5186-01 T1 C/C

Con cubierta
1 cilindro con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.650 €**
P OFERTA **3.150 €**

5286-01 T2 C/C

Con cubierta
2 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.990 €**
P. OFERTA **3.295 €**

MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES PRIMO, DUO,
TORNADO 1 Y TORNADO 2**

PVP **1.700 €**



4251-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES TRIO, QUATRO Y
DUO TANDEM**

PVP **2.550 €**

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.


EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE
POWER TOWER VIEW



CON DISPLAY DE CONTROL



PROMOCIONES EQUIPMENT

POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.820 €	24.820 €
	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.565 €	20.670 €
	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.585 €	23.170 €
	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	16.330 €	19.120 €
	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	19.350 €	23.590 €
	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	16.095 €	19.540 €
	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	16.250 €	19.720 €
	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.995 €	15.670 €

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



3 AÑOS
DE GARANTÍA



7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P **3.350 €**
P. OFERTA **1.915 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **4.680 €**
P. OFERTA **3.100 €**

7186500001
TYSCOR VSA 2

Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **7.450 €**
P. OFERTA **5.520 €**



7188100100
TYSCOR VS 4

Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P **7.040 €**
P. OFERTA **4.795 €**

7188500001
TYSCOR VSA 4

Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P **10.400 €**
P. OFERTA **7.590 €**

PROMOCIONES EQUIPMENT

TYSCOR TANDEM FLEX

DESCUBRE MÁS
SOBRE TYSCOR
TANDEM FLEX



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA



3 AÑOS
DE GARANTÍA

SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7122-02/002
VS300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/min
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P. **2.020 €**
P. OFERTA **1.445 €**



7125-01/002
VSA 300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/m.
Rendimiento de separación
97,5% .
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P. **4.130 €**
P. OFERTA **2.695 €**



7128-01/002
VS600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/min
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P. **3.860 €**
P. OFERTA **2.835 €**



7128500001
VSA 600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/min.
Rendimiento de separación
>95%.
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P. **6.340 €**
P. OFERTA **4.625 €**



7134-01/002
VS900S 230v

7134-02/002
VS900S 400v

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Caudal máximo
2.300 l/min

P.V.P. **5.260 €**
P. OFERTA **4.250 €**



7134500001
VSA 900 230v

P.V.P. **8.440 €**

7134500002
VSA 900 400v

P.V.P. **8.220 €**

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Rendimiento de separación 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **6.215 €**




CONSIGUE 1 AÑO DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO LA ASPIRACIÓN
EN NUESTRA WEB www.duerdental.com

PLANIFICACIÓN TÉCNICA



- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm².

VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DE LA CONSULTA
EN SU TELÉFONO MÓVIL



Con **VistaSoft Monitor**, podrás supervisar todos los dispositivos de su consulta dental desde su teléfono móvil, ordenador o iPad, asegurando un funcionamiento óptimo y previniendo problemas antes de que ocurran. Este sistema le permite mantenerle informado en todo momento, maximizando la fiabilidad operativa y evitando paradas inesperadas de los equipos.



✓ Mantenimiento y soporte remoto

Aproveche la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual.

✓ Seguridad de Datos

Sus datos estarán siempre protegidos y tendrá control total sobre quién puede acceder a la información de sus equipos.


✓ Conexión de equipos con Connect Box

Con **Connect Box**, tendrá la opción de integrar dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean compatibles con la red, permitiéndole controlar los parámetros más importantes de su funcionamiento. Tendrá acceso completo a la información desde cualquier lugar.

✓ Ventajas exclusivas para clientes Dürr Dental

Los clientes de **Dürr Dental** podrán conectar fácilmente todos sus dispositivos y, durante la oferta especial, beneficiarse de condiciones exclusivas y una conexión totalmente gratuita.

Como cliente de Dürr Dental, puede conectar en red sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Empiece ahora, de forma gratuita: www.duerrendental.com/vsm



El futuro es **sin cables, flexible**
y con un **mayor campo de visión**

2160110007

VISTASCAN NANO EASY

P.V.P **7.090 €**

P. OFERTA **3.080 €**

Escáner para placas intraorales 0, 1 y 2. Alta calidad de imagen. Tamaño compacto. Muy silencioso. No requiere mantenimiento técnico. Funcionamiento intuitivo. Eficiencia basada en IA.

Por la compra de VistaScan Nano,
OBSEQUIO pack placas radiográficas
IQ a elegir entre tamaño 0 ó 1



Incluye:

- 2 placas radiográficas
- 1.000 fundas protectoras
- Casette guía



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS

VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS



2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P 8.500 €

P. OFERTA 4.815 €

Escáner para placas intraorales

- Pantalla de cristal a color.
- Para todos los tamaños intraorales (opcional 1,3,4).
- Concepto "Fácil Alimentación" con dos guías de entrada magnéticas.
- Alta resolución: 22 LP.
- Escaneo súper rápido. Escaneado de una placa de tamaño 2 desde 4 segundos.



2144110101

VISTASCAN MINI VIEW 2.0 SMARTSCAN EDITION

P.V.P 10.500 €

P. OFERTA 6.650€

Escáner para placas intraorales de todos los tamaños

- Pantalla táctil capacitiva a una resolución de 1280x720 por 16,7 Mio colores.
- Concepto "Fácil Alimentación" con dos guías de entrada magnéticas.
- Alta resolución: 22 LP.
- Escaneo súper rápido. Escaneado de una placa de tamaño 2 desde 4 segundos.
- Interfaces flexibles. WiFi / LAN.
- Luz ambiental. Puede elegir entre 65.535 colores.



VISTARAY 7

DIGITAL DIAGNOSTICS



2121-100-70

VISTARAY 7

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P 7.090 €

P. OFERTA 3.550 €



PACKS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ



LAS NUEVAS PLACAS IQ OFRECEN NUEVAS POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS.



PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ VISTASCAN

Las nuevas placas de imagen VistaScan IQ le ofrecen amplias funciones asistidas por la inteligencia artificial:

- Rotación automática de la imagen.
- Detección automática de la exposición en la cara incorrecta de la placa.
- Control automático de la calidad de la placa radiográfica.

Todo esto facilita el uso diario en su consulta, aumenta la comodidad del paciente y garantiza la máxima calidad de imagen.

Dispositivos VistaScan desarrollados para su uso: VistaScan Mini Easy 2.0. VistaScan Mini View 2.0 y VistaScan Ultra View.

2130106051 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 0**
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 0 + 1000 fundas protectoras tamaño 0.

P.V.P **438 €** P. OFERTA **376 €**

2130106151 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 1**
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 1 + 1000 fundas protectoras tamaño 1.

P.V.P **438 €** P. OFERTA **376 €**

2130106251 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 2**
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 2 + 1000 fundas protectoras tamaño 2.

P.V.P **361 €** P. OFERTA **311 €**

2130106351 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 3**
2 x Placas radiográficas IQ tamaño 3 + 1000 fundas protectoras tamaño 3.

P.V.P **438 €** P. OFERTA **376 €**

2130106451 **PACK PLACAS IQ TAMAÑO 4**
1 x Placa radiográfica IQ tamaño 4 + 100 fundas protectoras tamaño 4.

P.V.P **258 €** P. OFERTA **221 €**

VISTAPOSITION


EL NUEVO SISTEMA DE POSICIONADORES DE DÜRR DENTAL



El nuevo sistema de posicionadores VistaPosition PSP de DÜRR DENTAL, ha sido diseñado específicamente para su uso con placas radiográficas de fósforo. Este innovador sistema ofrece múltiples soluciones prácticas en un solo producto, destacándose por su alta calidad y facilidad de manejo.

Entre las principales características, encontramos:

- **Bloques de mordida desarrollados especialmente** para fijar las placas de imagen de manera segura y delicada.
- **Soporte de mordida ergonómico y optimizado:** ya no será necesario doblar o aplastar la placa de fósforo al insertarla en el soporte, lo que mejora su durabilidad.
- **Codificación por colores** para un manejo más sencillo y eficiente.



2130101600

**KIT POSICIONADORES PSP
BITEWING**


P.V.P **145 €**



2130101700

**KIT POSICIONADORES PSP
ENDO**

P.V.P **205 €**



2130101500

**KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/POSTERIOR**

P.V.P **285 €**

VISTAINTRA DC



RX INTRAORAL

2202-0X VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con **punto focal de 0,4 mm.**

Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.

Visualización automática de la dosis en display.

Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.

Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **6.290 €**

P. OFERTA **2.995 €**

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm

2202-02 Brazo 600 mm

2202-03 Brazo 900 mm



PLATINAS DE ADAPTACIÓN

P.V.P **289 €**

P. OFERTA **225 €**



2202-303-51
**SIRONA
HELIODENT DS**



2202-303-52
**SIRONA
HELIODENT MD**




2202-303-53
**TROPHY
IRIX**



2202-303-54
**PLANMECA
INTRA**



2202-303-55
**TROPHY
ELITYS**




VISTAVOX S / S CEPH

RX EXTRAORALES 2D Y 3D




PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS


- **Excelente calidad de imagen 2D y 3D** gracias a la alta resolución de nuestro sensor.
- **Dosis de radiación reducidas** debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- **Tecnología S-Pan en 2D** que mejora los errores de posicionamiento.
- **Escaneado extremadamente rápido.**
- **Programas para diagnóstico panorámico en 2D:** Panorámica estándar, pediátrica, segmentada, estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y ortogonales.
- **Programas para diagnóstico Ceph:** Lateral, lateral completa, PA, submentonvertex, proyección de Waters y carpus.



FOV'S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandibular completo, y de 13x5 para arcada sup/inf. Ofrece una región de un volumen de Ø 130 que es relevante para el diagnóstico.



VistaVox S ofrece diez volúmenes adicionales de Ø 50 x 50 mm: cinco para el maxilar superior y cinco para el maxilar inferior.



Trazado automático del canal mandibular asistido por Inteligencia Artificial (I.A.)



Trazado cefalométrico automático con Vistasoft Trace.



Nuevas funciones I.A. , filtro UHD con VistaSoft 4

HYGOCLAVE

LA HIGIENE ESTÁ EN NUESTRO ADN

6048100001

HYGOCLAVE 40 DE 17L.

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P **7.250 €**

P. OFERTA **3.885 €**

6048100002

HYGOCLAVE 40 PLUS DE 22L.

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P **7.830 €**

P. OFERTA **4.025 €**

Por la compra de Hygoclave 40 o 40 Plus,

OBSEQUIO Hygodem 90

Sistema de desmineralización de agua para Hygoclave

OBSEQUIO



HYGOPAC

EMBALAJE DE MATERIAL ESTÉRIL

6020-02

HYGOPAC SELLADORA CONTINUA

Selladora continua para un perfecto sellado de las bolsas de esterilización como Hygofol.

P.V.P **1.980 €**

P. OFERTA **1.725 €**



MYLUNOS® DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EN UN SOLO DISPOSITIVO



DESCUBRE MÁS
SOBRE MYLUNOS® DUO



PROMOCIONES HIGIENE TECHNOLOGY

2044900000

MYLUNOS® DUO PRO

AEROPULIDOR DE POLVO Y ULTRASONIDO

Contenido:

- Pedal de 360°
- Pieza de mano del Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml
- Boquilla Supra y Boquilla Perio
- 40 Periotips para aeropulidor
- 1 ud. de 180 g de polvo Lunos® Gentle Clean
- 1 ud. de 100 g de polvo Lunos® Perio Combi

P.V.P 6.980 €

P. OFERTA **6.390 €**

OFERTA MYLUNOS® DUO + CARRO

2044900000 MYLUNOS® DUO PRO

+

2044900800 MYLUNOS® CART

P.V.P 8.040 €

P. OFERTA **6.995 €**



MYLUNOS® DUO

INSTRUMENTOS SCALER

**¡OFERTA
EXCLUSIVA!
3+1**

Elige 4 instrumentos de nuestra selección y ¡Te regalamos el de menor importe!



2044100021
**INSTRUMENTO
SCALER S1-S**

Largo con superficie triangular y curvado, para eliminar depósitos supragingivales.

P. OFERTA **103 €**



2044100020
**INSTRUMENTO
SCALER S2**

Triangular y curvado para eliminar depósitos supragingivales.

P. OFERTA **95 €**



2044100046
**INSTRUMENTO
SCALER P10**

Extra largo y curvado para eliminar depósitos supra y subgingivales.

P. OFERTA **125 €**



2044100023
**INSTRUMENTO
SCALER P11**

Curvado a la derecha (15°) y redondeado para eliminar depósitos supra y subgingivales.

P. OFERTA **125 €**



2044100024
**INSTRUMENTO
SCALER P12**

Curvado a la izquierda (15°) y redondeado para eliminar depósitos supra y subgingivales.

P. OFERTA **125 €**



2044100025
**INSTRUMENTO
SCALER P16R**

Curvado hacia la derecha para eliminar concreciones subgingivales y biofilm de los surcos y bolsas periodontales profundas.


P. OFERTA **155 €**



2044100026
**INSTRUMENTO
SCALER P16L**

Curvado hacia la izquierda para eliminar concreciones subgingivales y biofilm de los surcos y bolsas periodontales profundas.

P. OFERTA **155 €**



2044100027 + 2044100028
INSTRUMENTO IMPLANTES ICS + IC1

Instrumento especial de dos piezas con soporte para instrumento ICS y punta cónica IC1 para limpieza de superficies de implantes y restauraciones.

P. OFERTA **249 €**



2044100027
**INSTRUMENTO
SCALER ICS**

P. OFERTA **165 €**



2044100028
**TIPS IC1
5 UNIDADES**

P. OFERTA **140 €**